

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านตุม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ความเป็นมา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/งบลงทุน/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค /โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตุม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๓๙๑,๕๖๙ บาท ปัจจุบันยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณคงเหลือ ๓๙๑,๕๖๙ บาท

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย การคมนาคมขนส่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒.๒ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และดำเนินงานตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ดังนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาจ้างครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตูม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสำโรง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดดังนี้

จุดเริ่มต้น N ๑๕.๑๖๕๖๒ , E ๑๐๒.๐๑๗๗๖ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๑๖๕๕๘ , E ๑๐๒.๐๑๘๒๒

- ช่วงที่ ๑ สายบ้านนางนกแก้ว - บ้านนางพู่

- ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น N ๑๕.๑๖๕๐๗ , E ๑๐๒.๐๑๘๙๖ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๑๖๕๑๒ , E ๑๐๒.๐๑๙๔๕

- ช่วงที่ ๒ สายสามแยกบ้านนายประทีป - บ้านนายสมรักษ์

- ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕๙.๐๐ ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น N ๑๕.๑๖๕๐๗ , E ๑๐๒.๐๑๘๙๖ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๑๖๕๑๒ , E ๑๐๒.๐๑๙๔๕

- ช่วงที่ ๓ สายหลังวัดบ้านตูม จากถนน คสล.เดิม - ถนนสายสำโรง บ้านตูม

- ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๔๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทาง

สำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม (ในส่วนของที่เกี่ยวข้อง)

- พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย

- โดยมีรายละเอียดอื่นๆ ตามกำหนดไว้ในแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง แบบเลขที่.....๐๙.../๒๕๖๙ ซึ่งได้ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ แบบ พร.๔

๔.๒ แบบ พร.๕

๔.๓ แบบแปลนและแผนที่โดยสังเขป

๕. การเสนอราคา และกำหนดส่งมอบ

๕.๑ ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า....๙๐...วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๕.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน....๙๐.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

๖. การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคา หรือผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องทำสัญญา ภายใน.....๗....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

- ราคางบประมาณ จำนวน ๓๘๔,๙๐๐.๐๐ บาท

- ราคากลางที่คำนวณได้ จำนวน ๓๙๑,๕๖๙.๐๐ บาท

๘. อัตราค่าปรับ

๖.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ...๑๐.....ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น


๖.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดตามสัญญาจ้างนอกเหนือจาก ข้อ ๖.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ...๐.๒๕.....ของราคาค่าจ้าง


๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง


ผู้ชนะการเสนอราคา หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญา แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้รับมอบงานดังกล่าว โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. การจัดซื้อจัดจ้าง

โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง และพิจารณาราคารวมต่ำสุด

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการยกจ้าง tor
(นายกิตติรัช อิมวัฒนกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปรีชา ทมกระโทก)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาววิไลวรรณ ชูสันเทียะ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างงานทาง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดุม หมู่ที่ 13 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดุม หมู่ที่ 13 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อสายทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

รายละเอียดโครงการ จุดเริ่มต้น N 15.16562, E 102.01776 จุดสิ้นสุด N 15.16558, E 102.01822
 ช่วงที่ 1 สายบ้านนางนกกแก้ว - บ้านนางพู่
 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร
 จุดเริ่มต้น N 15.16507, E 102.01896 จุดสิ้นสุด N 15.16512, E 102.01945
 ช่วงที่ 2 จากสามแยกบ้านนายประทีป - บ้านนายสมรภัทร์
 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 159 ตารางเมตร
 จุดเริ่มต้น N 15.16430, E 102.01720 จุดสิ้นสุด N 15.16486, E 102.01722
 ช่วงที่ 3 สายหลังวัดบ้านดุม จากถนน คสล.เดิม - ถนนสายสำโรง บ้านดุม
 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 248 ตารางเมตร
 (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท.กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม (ในส่วนของที่เกี่ยวข้อง))
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประมาณราคาเมื่อ 5 พฤษภาคม 2569

ราคาน้ำมัน 41.00 - 41.99 บาท/ลิตร

ตามแบบรายการประมาณราคา ปร.4 แบบเลขที่ /2569 จำนวน แผ่น

| ลำดับที่ | รายการ | คำนวณต้นทุนรวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|------------|--|-------------------------------------|----------|------------------------------------|--|
| 1 | หมวด งานทาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย | 282,181.52 | 1.3642 | 384,952.03 | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 384,952.03 | |
| | ปรับราคา | | | 384,900.00 | |
| (ตัวอักษร) | | สามแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน | | | |

(นายกิตติธัช อิมวัฒน์กุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรีชา ทมกระโทก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววิไลวรรณ ชูสันเทียะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริงสำหรับการใช้งานและโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้นๆ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตุม หมู่ที่ 13 ตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตุม หมู่ที่ 13 ตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อสายทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

รายละเอียดโครงการ จุดเริ่มต้น N 15.16562, E 102.01776 จุดสิ้นสุด N 15.16558, E 102.01822
 ช่วงที่ 1 สายบ้านนางนกแก้ว - บ้านนางพู่
 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร
 จุดเริ่มต้น N 15.16507, E 102.01896 จุดสิ้นสุด N 15.16512, E 102.01945
 ช่วงที่ 2 จากสามแยกบ้านนายประทีป - บ้านนายสมรภัทร์
 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 159 ตารางเมตร
 จุดเริ่มต้น N 15.16430, E 102.01720 จุดสิ้นสุด N 15.16486, E 102.01722
 ช่วงที่ 3 สายหลังวัดบ้านตุม จากถนน คสล.เดิม - ถนนสายสำโรง บ้านตุม
 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 248 ตารางเมตร
 (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท.กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม (ในส่วนของที่เกี่ยวข้อง))
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

กิโลเมตร 41.00 - 41.99 บาท/ลิตร **แบบเลขที่** /2569

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย x Factor F | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|--------|--------------|------------|----------|-------------------------|------------|----------|
| 1 | งานบดอัดพื้นทางเดิมใหม่ : หินคลุก | ตร.ม. | 557.00 | 15.51 | 8,639.07 | 1.3642 | 21.16 | 11,785.42 | |
| 2 | งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต | ลบ.ม. | 27.85 | 492.50 | 13,716.13 | 1.3642 | 671.87 | 18,711.54 | |
| 3 | งานผิวทาง คสล. หนา 0.15 ม. | ตร.ม. | 557.00 | 455.51 | 253,719.07 | 1.3642 | 621.41 | 346,123.56 | |
| 4 | รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง : (Expansion Joint) | เมตร | - | 181.90 | - | 1.3642 | 248.15 | - | |
| 5 | รอยต่อเพื่อการหดตามขวาง : (Contraction Joint) | เมตร | 51.00 | 119.75 | 6,107.25 | 1.3642 | 163.36 | 8,331.51 | |
| 6 | รอยต่อความยาว : (Longitudinal Joint) | เมตร | - | 60.43 | - | 1.3642 | 82.44 | - | |
| 7 | งานตีเส้นจราจรขอบทางและเส้นแบ่งทิศ | ตร.ม. | - | 290.00 | - | 1.3642 | 395.62 | - | |
| 8 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบมาตรฐาน) | ป้าย | 1.00 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 282,181.52 | | | 384,952.03 | |

ตัวอักษร(สามแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ปรับราคา

384,900.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

282,181.52

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ประมาณราคาเมื่อ 5 พฤษภาคม 2569

ผู้ประมาณราคา นายกิตติธัช อิมวัฒน์กุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายกิตติธัช อิมวัฒน์กุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรีชา ทมกระโทก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววิไลวรรณ ชูสันเทียะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริงสำหรับการใช้งานและโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้นๆ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตุม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

๓. วงเงินงบประมาณ ๓๙๑,๕๖๙ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

จุดเริ่มต้น N ๑๕.๑๖๕๖๒ , E ๑๐๒.๐๑๗๗๖ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๑๖๕๕๘ , E ๑๐๒.๐๑๘๒๒

- ช่วงที่ ๑ สายบ้านนางนกกแก้ว - บ้านนางฟู

- ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น N ๑๕.๑๖๕๐๗ , E ๑๐๒.๐๑๘๘๖ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๑๖๕๑๒ , E ๑๐๒.๐๑๙๔๕

- ช่วงที่ ๒ สายสามแยกบ้านนายประทีป - บ้านนายสมรภัทร์

- ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕๙.๐๐ ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น N ๑๕.๑๖๕๐๗ , E ๑๐๒.๐๑๘๘๖ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๑๖๕๑๒ , E ๑๐๒.๐๑๙๔๕

- ช่วงที่ ๓ สายหลังวัดบ้านตุม จากถนน คสล.เดิม - ถนนสายสำโรง บ้านตุม

- ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๔๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม (ในส่วนของที่เกี่ยวข้อง)

- พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๘๔,๙๐๐ บาท

ตามรูปแบบและรายละเอียดโครงการ แบบเลขที่ ๐๙ /๒๕๖๙

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ บัญชี ปร.๔

๖.๒ บัญชี ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกิตติชัย อิมวัฒน์กุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายปรีชา ทมกระโทก ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ

๗.๓ นางสาววิไลวรรณ ชูสันเทียะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ที่ ๒๓๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙



SAM RONG SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
NON THAI DISTRICT NAKHON RATCHASIMA
โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตม หมู่ที่ 13 ตำบลลำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา



แผนที่สังเขป
not to scale

| สารบัญแบบ | |
|-----------|--|
| หน้า | รายละเอียด |
| 1 | แผนที่สังเขป, ผังบริเวณ, รายละเอียดโครงการ |
| 2 | ข้อบัญญัติโครงการ, ข้อโครงการ เอกสาร รูปแบบรายการแบบท้าย ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับ อปท. |
| 3 | แบบมาตรฐานทางสำหรับ อปท. แบบเลขที่ ทค-2-201(1) |
| 4 | แบบมาตรฐานทางสำหรับ อปท. แบบเลขที่ ทค-2-201(2) |
| 5 | แบบมาตรฐานทางสำหรับ อปท. แบบเลขที่ ทค-2-202 |
| 6 | แบบมาตรฐานทางสำหรับ อปท. แบบเลขที่ ทค-2-205 |

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตม หมู่ที่ 13 ตำบลลำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง
รายละเอียด

บ้านตม หมู่ที่ 13 ตำบลลำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
จุดเริ่มต้น N 15.16562 E 102.01776 จุดสิ้นสุด N 15.16558 E 102.01822
ช่วงที่ 1 สายบ้านตมเก่า-บ้านนางพู่
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร
จุดเริ่มต้น N 15.16507 E 102.01896 จุดสิ้นสุด N 15.16512 E 102.01945
ช่วงที่ 2 จากสวนแยกบ้านตมเก่าไปบ้านนายสมรักษ์
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 159 ตารางเมตร
จุดเริ่มต้น N 15.16430 E 102.01720 จุดสิ้นสุด N 15.16486 E 102.01722
ช่วงที่ 3 สายหลังวัดบ้านตม จากถนน คสล.เดิม-ถนนสายลำโรง บ้านตม
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 248 ตารางเมตร
(ตามแบบมาตรฐานทาง สำหรับ อปท.กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม (ในส่วนที่เกี่ยวข้อง))
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา



หมายเหตุ วัสดุประเภทวัสดุหรือครุหินที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้
1. วัสดุหรือครุหินที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นเหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการให้วัสดุที่ผลิตในประเทศ (ตามข้อ 1 และ 2) ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ วัสดุที่พิจารณาต่อไป

ผังบริเวณ
not to scale



| | |
|---|---|
| โครงการ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตม หมู่ที่ 13 ตำบลลำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา |
| สถานที่ | |
| บ้านตม หมู่ที่ 13 | |
| ตำบลลำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา | |
| สำรวจ | (ลงชื่อ) ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน |
| เขียนแบบ | (ลงชื่อ) ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน |
| ออกแบบ | |
| ตรวจสอบ | |
| อนุมัติ | (ลงชื่อ) ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน |
| อนุมัติ | (ลงชื่อ) ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน |
| แบบเลขที่ | 09/2269 |
| หน้า | 1 |
| จำนวนหน้า | 2 |

